



报告编号: WT202600386
Report No.

检验检测报告

样品名称: Name of Sample	直饮水 (2月学期检)
型号规格: Type	/
委托单位: Supplier	上海市康健外国语实验中学
检验类别: Test Purpose	委托检验

上海市食品研究所有限公司



2477 6577 0885 2

说 明

- 1、本检验机构保证测试的科学性、公正性和准确性，对检验的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无检验检测专用章或检验单位公章无效。
- 3、未经本检验机构书面批准，不得复制本检验报告(全文复制除外)。复制报告未重新加盖专用章或公章无效。
- 4、报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、委托检验对检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出,逾期不予受理。
- 7、委托检验仅对客户提供的样品负责。
- 8、本检验机构负责抽样时，检验结果仅对抽样样品负责。
- 9、未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 10、检验项目中注“*”者，为分包检验项目。
- 11、标识标签检验检测结果不包括内容真实性的核实。

机构名称:上海市食品研究所有限公司

地址:上海市徐汇区吴中东路 513 号

(上海市副食品质量监督检验站)

电话(含区号):021-64641719

电话(含区号):021-64399470X818

传真(含区号):021-64641719

电子邮箱(E-mail):sfri_fsp@163.com

邮政编码:200235

检验检测报告

Test Report

共 9 页 第 1 页

样品名称 Name of Sample	直饮水 (2月学期检)	检验类别 Test Purpose	委托检验
规格型号 Type	/	商标 Trade Mark	/
样品来源 Applicant	委托送样	等级 Grade	/
受检单位名称 Supplier	上海市康健外国语实验中学		
制造单位名称 Produced by	/		
生产日期 Date of Production	/	批号 Batch	/
委托样品数量 Sum of Sample	1L×9	委托样品收到日期 Date of Received	2026-02-09
样品标记 Sample Mark	/	样品特征状态 Sample Characteristic State	液态
判定依据 Judgement Rules	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检验日期 Date of Testing	2026-02-09 至 2026-02-13		
检验结论 Conclusion	经检验, 所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》的要求 (检验检测专用章) 签发日期: 2026-02-13		
受检(委托)单位 通讯资料 Client's Message	地址(Address): 上海市徐汇区百花街 15 号		
	邮政编码(Zip code): /	联系方式: 13472739467	

批准:
Approved by

顾松林

审核:
Checked by

朱昌彦

编制或主检:
Tested by

张佳燕



检验检测报告

Test Report

共 9 页 第 2 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
1#直饮水 (02 月学期检) 202602S-027-01 采样位置: 2 号楼 2 楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	1	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.25	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.48	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000128	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000374	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00464	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.130	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
2#直饮水 (02 月学期检) 202602S-027-02 采样位置: 2 号楼 1 楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	5	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 9 页 第 3 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.20	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.48	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000154	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000460	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00633	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0818	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

3#直饮水(02月学期检)202602S-027-03 采样位置:1号楼5楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	1	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.40	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 9 页 第 4 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000462	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	0.00170	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.0154	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.106	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

4#直饮水(02月学期检)202602S-027-04 采样位置:1号楼4楼-大

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	1	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.36	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 9 页 第 5 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000608	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.00148	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.0110	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0641	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

5#直饮水(02月学期检)202602S-027-05 采样位置:1号楼4楼-小

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.52	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000258	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00228	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 9 页 第 6 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0558	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
6#直饮水(02月学期检) 202602S-027-06 采样位置: 1号楼3楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.62	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.95	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000650	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.00118	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00967	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0598	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
7#直饮水(02月学期检) 202602S-027-07 采样位置: 1号楼2楼-大							

检验检测报告

Test Report

共 9 页 第 7 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.44	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000252	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	0.000467	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.00376	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0299	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

8#直饮水(02月学期检)202602S-027-08 采样位置:1号楼2楼-小

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 9 页 第 8 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.44	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0144	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

9#直饮水(02月学期检)202602S-027-09 采样位置:1号楼教工餐厅

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.44	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 9 页 第 9 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
6	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.95	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000488	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	0.00118	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.0212	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.108	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

以下空白。

附注 /